

NR-510R (Hubtastatur) inkl. SD-TSE TR-03153 8GB

Produktbeschreibung:

Gesetzeskonform, aber sicher

Die gesetzlich Vorgaben der Kassensicherungsverordnung (KassSichV) ab 1.1.2020 werden von der NR-510 erfüllt. Die vorgeschriebene zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) wird sicher und bequem zugänglich im Gehäuse untergebracht.



Unterstützung bei der Bedienung

Die NR-510 ist mit einer Quick-Help Funktion ausgestattet, die wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige darstellt. Weitere Unterstützung bekommt der Bediener beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und bei den Berichten. Angezeigt werden die Hilfestellungen auf dem kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display.



Umfangreiche Funktionen

Wo auch immer Sie die NR-510 einsetzen: Die Kasse wird Ihnen ein hilfreicher Begleiter im täglichen Geschäft sein. Das detaillierte Berichtswesen informiert Sie über die wichtigsten Kennzahlen und die zahlreichen nützlichen Funktionen sorgen für einen reibungslosen und sicheren Ablauf am Kassenplatz.



Ideale Präsentation gegenüber dem Kunden

Dank des herausziehbaren und schwenkbaren Kundendisplays, das 2 Zeilen mit je 16 Zeichen umfasst, kann der Kunde seinen Einkauf gut nachvollziehen. Zudem umfassen die Funktionen einen grafischen Logodruck mit bis zu 20 speicherbaren Logos.

Leistungsrahmen:

- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller, zuverlässiger Thermodrucker
- Textanzeigendes Kundendisplay
- Umfangreiche Ausstattung
- Viele Schnittstellen für Peripheriegeräte



- Kundenanzeige, herausziehbar und drehbar
- Große und robuste Stahlschubblade
- Leicht lesbares Bedienerdisplay
- Schneller und leiser Thermodrucker
- Übersichtliches Bedienerdisplay
- Die NR-510 profitiert vom kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display. Bedienerfreundlich unterstützt es beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und auch bei den Berichten. Mit der Quick-Help Funktion werden wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige dargestellt.
- Kundendisplay
- Das herausziehbare und schwenkbare Kundendisplay mit 2 x 16 Zeichen Text informiert den Kunden im Klartext.
- Kommunikativ
- Die NR-510 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 1 USB Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer, externe Kundenanzeigen
- Gesetzeskonform...aber sicher!
- Die gesetzlich Vorgaben der Kassensicherungsverordnung (KassSichV) ab 1.1.2020 werden von der NR-510 erfüllt. Die vorgeschriebene zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) wird sicher und bequem zugänglich im Gehäuse untergebracht.

Funktionen:

- SD Karte swissbit TSE TR-03153 8GB
- maximal 6.000 Artikelspeicher (PLUs)
- maximal 99 Hauptgruppen
- maximal 50 Kassierer / Bediener
- überlappende Bediener
- Quick-Help Display Funktion im REG-Modus
- Grafischer Logo-Druck
- 5 Mehrwertsteuersätze
- Maximal 10 Abschlusstasten (Bar, Scheck und 8 Kreditarten)
- jeweils 2 Ein- und Auszahlungsfunktionen
- Wechselgeld-Funktion
- Kassierer-Selbstabrechnung
- Trainingsmodus
- Bonstorno
- Schlossstorno
- Bedienername im Display

Technische Daten:

| | |
|------------------------|--|
| Druckertyp | 1-Stationen Thermodrucker |
| Bonnbreite | 57,5 mm (+/- 0,5 mm) |
| Geschwindigkeit | 70 mm / Sekunde |
| Papierführung | Drop & Print |
| Bedienerdisplay | 192 x 64 Pixel grafischer LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Darstellung von max. 6 Zeilen |
| Kundendisplay | 2 Zeilen á 16 Zeichen LCD (blauer Hintergrund) |
| Tastatur | Hubtastatur 48 Tasten, programmierbar, deutsche Beschriftung |
| Schnittstellen | 2 x seriell, 1 x USB (Typ A) zum Anschluss von BarcodeScanner, PC (Programmierung, Datensicherung), externes Kundendisplay, externe Drucker |
| Maße Kasse (B x T x H) | 315 x 400 x 220 mm |
| Maße Schublade | 398 x 450 x 110 mm (Die Schublade ist von der Kasse trennbar) |
| Schublade | Stahlschublade, 8 Hartgeld-, 4 Scheinfächer (Hartgeldfach separat herausnehmbar) Belegfach zugänglich über Belegschnitte in der Schubladenblende |
| Speicherkarte | SD-Slot, SD Karte swissbit TSE TR-03153 8GB |
| Stromversorgung | Wechselstrom (AC), 230V (+/-10%), 50 Hz |

| | |
|---------------------|---|
| Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis 45°C, Lagerung: -10°C b |
|---------------------|---|

MULTI DATA Wedemann Vertriebs GmbH
Schütte-Land-Str. 2, 26135 Oldenburg

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.

Tel.: 0 44 1 / 971 71 - 0

Fax: 0 44 1 / 971 71 - 55

E-Mail: info@multidata-kassen.de